Datenblatt

kompakte PC-Tastatur mit Touchpad

AK-7410-G





Bezeichnung	AK-7410-G
Modell	IndustrialKey™
Oberfläche	Tastenkappen aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse, Office-Tastaturen
Layout	Standardlayout
Tastenanzahl	104
Schalttechnologie	machanischer Scherentaster
Schaltkraft	0,58 N
Schaltweg	2,5 mm
Schaltzyklen	ca. 10 Mio.
Cursorsteuerung	Touchpad
Technologie	kapazitiv
Front	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP20
Betriebstemperatur	0°C +50°C
Lagertemperatur	-20°C +60°C

Datenblatt

kompakte PC-Tastatur mit Touchpad

AK-7410-G





Gewicht	900 g
Abmessungen	374 x 221 x 19 mm
Schnittstelle	USB 1.1, PS2
Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	weiß, schwarz
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE, FCC
Artikelnummer	USB: AK-7410-GU-W (weiß), AK-7410-GU-B (schwarz) PS2: AK-7410-GP-W (weiß), AK-7410-GP-B (schwarz)
Einsatzbereich	Industrie, Office, Gerätebau, Design