

Datenblatt

Edelstahltastatur mit geschlossener Oberfläche zu...

CKI.68R17.R



Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein nicht mehr verfügbares Produkt handelt (EOL). Wir beraten Sie gerne zu einem Ersatzprodukt.



Bezeichnung	CKI.68R17.R
Modell	CLICK INOX
Oberfläche	Folie aus Edelstahl
Ausführung	Backpaneleinbau
Layout	Kompaklayout
Tastenzahl	68
Schalttechnologie	Click-Inox (Edelstahlfolie mit Domprägung)
Schaltkraft	6,0 N
Schaltweg	0,5 mm
Schaltzyklen	ca. 3 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Edelstahlfolie
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Betriebstemperatur	-10°C ... +70°C

Datenblatt

Edelstahl tastatur mit geschlossener Oberfläche zu...

CKI.68R17.R




Lagertemperatur	-25°C ... +85°C
Gewicht	1.000 g
Abmessungen	373 x 146 x 28,7 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, IT, ES, FR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	Edelstahl
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE
Artikelnummer	CKI.68R17.R
Einsatzbereich	Industrie, Hygiene, Gerätebau, Vandalismusschutz

Datenblatt

Edelstahltastatur mit geschlossener Oberfläche zu...

CKI.68R17.R



Cutout consigliato Suggested Cut-out

