

Datenblatt

Edelstahltastatur für den Fronteinbau

CKI.85R15.F



Bezeichnung	CKI.85R15.F
Modell	CLICK INOX
Oberfläche	Folie aus Edelstahl
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Kompaktlayout
Tastenzahl	85
Schalttechnologie	Click-Inox (Edelstahlfolie mit Domprägung)
Schaltkraft	6,0 N
Schaltweg	0,5 mm +/- 0,1 mm
Schaltzyklen	ca. 3 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Edelstahlfolie
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C
Lagertemperatur	-25°C ... +55°C

Datenblatt

Edelstahltastatur für den Fronteinbau

CKI.85R15.F



Gewicht	1.000 g
Abmessungen	360,80 x 161 x 22 mm
Schnittstelle	USB, PS2
Länderlayout	DE, US, ES, FR, IT andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	Edelstahl
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE
Artikelnummer	CKI.85R15.F USB, CKI.85R15.F PS2
Einsatzbereich	Industrie, Hygiene, Gerätebau, Vandalismusschutz

