

Datenblatt

Edelstahltastatur mit kurzem Hub und Edelstahltrac...

ERG4F-AUT/3



Bezeichnung	ERG4F-AUT/3
Modell	ERGON-AUT
Oberfläche	Tastenkappen aus Edelstahl
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Kompaktlayout
Tastenzahl	88
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	3,3 N
Schaltweg	0,34 mm
Schaltzyklen	> 10 Mio.
Cursorsteuerung	Edelstahltrackball
Technologie	mechanisch
Balldurchmesser	38 mm
Front	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 frontseitig (Trackball statisch)
Betriebstemperatur	-10°C ... +55°C
Lagertemperatur	-10°C ... +55°C

Datenblatt

Edelstahltastatur mit kurzem Hub und Edelstahltrac...

ERG4F-AUT/3



Gewicht	2.200 g
Abmessungen	449 x 145,4 x 33 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	Edelstahl
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE, FCC
Artikelnummer	-
Einsatzbereich	Industrie, Vandalismusschutz

Datenblatt

Edelstahltastatur mit kurzem Hub und Edelstahltrac...

ERG4F-AUT/3

