

Datenblatt

Edelstahltastatur-Schublade mit Edelstahl-Trackbal... ERGC4-AUT/3



Bezeichnung	ERGC4-AUT/3
Modell	Edelstahltastatur-Schublade ERGON C4-AUT
Oberfläche	Tastenkappen aus Edelstahl
Ausführung	Schublade
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	92
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	3,3 N
Schaltweg	0,34 mm
Schaltzyklen	> 10 Mio.
Cursorsteuerung	Edelstahltrackball
Technologie	mechanisch
Balldurchmesser	25 mm
Front	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65 (Trackball statisch)
Betriebstemperatur	-10°C ... +55°C

Datenblatt

Edelstahltastatur-Schublade mit Edelstahl-Trackbal... ERGC4-AUT/3




Lagertemperatur	-10°C ... +55°C
Gewicht	7.600 g
Abmessungen	482 x 132 x 87,5 (2HE) mm
Schnittstelle	USB
Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	Edelstahl
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE, FCC
Artikelnummer	TKV-092-TB25V-IP65-SCHUBL
Einsatzbereich	Industrie, Vandalismusschutz


Datenblatt

Edelstahltastatur-Schublade mit Edelstahl-Trackbal...



ERGC4-AUT/3



Schublidentastatur im geschlossenen Zustand



Schublidentastatur im ausgezogenen Zustand



Ohne Anschlußkabel gezeichnet. Kabelausgang nach unten abgehend

