

## Datenblatt

### SX Complete Keyboard G84-5200

G84-5200



<b>Bezeichnung</b>	G84-5200
<b>Modell</b>	Cherry G84-5200
<b>Oberfläche</b>	Tastenkappen aus Kunststoff
<b>Ausführung</b>	Desktop Gehäuse, Office-Tastaturen
<b>Layout</b>	Standardlayout
<b>Tastenzahl</b>	103 / 104
<b>Schalttechnologie</b>	Gold-Crosspoint-Kontakte
<b>Schaltkraft</b>	0,5 N
<b>Schaltweg</b>	3,0 mm
<b>Schaltzyklen</b>	> 20 Mio.
<b>Cursorsteuerung</b>	ohne
<b>Front</b>	Kunststoff
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Schutzgrad</b>	IP20
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ... +60°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ... +60°C
<b>Gewicht</b>	550 g

## Datenblatt

### SX Complete Keyboard G84-5200

G84-5200



<b>Abmessungen</b>	374 x 139 x 18 mm
<b>Schnittstelle</b>	USB, PS/2
<b>Länderlayout</b>	BE, CH, DE, FR, US
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Zusatzfunktion</b>	ohne
<b>Zertifizierung</b>	CE, FCC
<b>Artikelnummer</b>	G84-5200LCM
<b>Einsatzbereich</b>	Industrie, Office, Gerätebau, Design
<b>Alternative ActiveKey Produktnummer</b>	AK-7000-U-W/US, AK-7000-U-W/GE, AK-7000-U-B/BE, AK-7000-U-B/CYR, AK-7000-U-B/US, AK-7000-P-B/US, AK-7000-P-B/GE, AK-7000-P-W/US, AK-7000-P-W/GE

## XS Complete Keyboard



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Klein, flach und extrem robust

Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur "XS Complete" (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.

### Entscheidende Vorteile

- Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Befestigungsoption für den festen Einbau
- Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung
- Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

ca. 550 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 680 g

#### Kabellänge:

ca. 2,50 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 60°C








#### Stromaufnahme:

typ. 25 mA

#### Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

#### Produktzulassungen:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB or PS/2 connection

#### Lieferumfang:

- XS Complete Keyboard
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 2 ansteckbare Aufstellfüße

#### Abmessungen Produkt:

ca. 374 x 139 x 18 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 393 x 196 x 33 mm

#### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 11,4 Mio. Stunden

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen


## Datenblatt

### SX Complete Keyboard G84-5200

G84-5200



#### • Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)



Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 21
- Anzahl Umkartons pro Palette: 12

#### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie  
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:  
CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

### Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anzahl Tasten
1	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	104
2	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	104
3	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	104
4	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	104
5	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	104
6	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	104
7	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	103
8	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	103
9	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	104
10	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	104