

Datenblatt

XS Trackball Keyboard G84-5400

G84-5400



Bezeichnung	G84-5400
Modell	Cherry G84-5400
Oberfläche	Tastenkappen aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse, Office-Tastaturen
Layout	Kompaktlayout
Tastenzahl	88 / 89
Schalttechnologie	Gold-Crosspoint-Kontakte
Schaltkraft	0,5 N
Schaltweg	3,0 mm
Schaltzyklen	> 20 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	Laser Abtastung
Balldurchmesser	16 mm
Front	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP20
Betriebstemperatur	0°C ... +50°C

Datenblatt

XS Trackball Keyboard G84-5400

G84-5400



Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	540 g
Abmessungen	374 x 139 x 20 mm
Schnittstelle	USB, PS/2
Länderlayout	BE, CH, DE, ES, FR, IT, PN, PO, RB, UK, US
Farbe	schwarz, weiß
Zusatzfunktion	ohne
Zertifizierung	CE, FCC
Artikelnummer	USB: G84-5400LUM PS2: G84-5400LPM
Einsatzbereich	Industrie, Office, Gerätebau, Design
Alternative ActiveKey Produktnummer	AK-4400-TP-W/FR, AK-4400-TP-W/US, AK-4400-TP-W/GE, AK-4400-TP-B/US, AK-4400-TP-B/GE, AK-4400-TU-B/CN, AK-4400-TU-B/CYR, AK-4400-TU-B/US, AK-4400-TU-B/GE, AK-4400-TU-W/UK, AK-4400-TU-W/US, AK-4400-TU-W/GE

XS Trackball Keyboard



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Klein, flach und extrem robust

Die Tastatur "XS Trackball Keyboard" (G84-5400) vereint komfortable Mauszeiger-Steuerung und kompakte Abmessungen. Mit Hilfe des optischen Trackballs mit zwei Maustasten kann der Mauszeiger einfach und präzise gesteuert werden.

Entscheidende Vorteile

- Optischer Trackball mit zwei Maustasten zur einfachen Steuerung des Mauszeigers
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
- Plug & Play - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Unterstützt Code Set 3 und UnifiedPOS
- Befestigungsoption für den festen Einbau
- Abnehmbare Aufstellfüße für die individuelle Einstellung der Tastatur-Neigung
- Frei programmierbare Tasten für mehr Zeitersparnis

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 540 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 670 g

Kabellänge:

ca. 2,50 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C








Stromaufnahme:

typ. 35 mA

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

- XS Trackball Keyboard
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 2 ansteckbare Aufstellfüße

Abmessungen Produkt:

ca. 374 x 139 x 20 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 393 x 196 x 33 mm

Zuverlässigkeit:

- Trackball-Tasten: > 3 Mio. Betätigungen
- MTBF > 4,9 Mio. Stunden

Trackball:

- Abtastung: Optisch
- Auflösung: 500 dpi
- Anzahl Tasten: 2
- Anschluss: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastatur:


- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen

Datenblatt

XS Trackball Keyboard G84-5400

G84-5400

- Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)



Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 21
- Anzahl Umkartons pro Palette: 12

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:

CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h. Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen. Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers. Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Datenblatt

XS Trackball Keyboard G84-5400

G84-5400



Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
1 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	89	PS/2
2 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	89	PS/2
3 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	89	PS/2
4 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	88	PS/2
5 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMDEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	88	PS/2
6 XS Trackball Keyboard	G84-5400LPMGB-2	UK	schwarz	schwarz	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	89	PS/2
7 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	89	USB
8 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
9 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	89	USB
10 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
11 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	89	USB
12 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
13 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	89	USB
14 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
15 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	88	USB
16 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	88	USB
17 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
18 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMGB-2	UK	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
19 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	89	USB
20 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
21 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPN-2	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
22 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	89	USB
23 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	88	USB
24 XS Trackball Keyboard	G84-5400LUMRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	88	USB