

Datenblatt
19" Monitor im Gehäuse
IM-19-MGEH-G



Bezeichnung	IM-19-MGEH-G
Größe / Diagonale	19" (48,26 cm)
Auflösung	1280 x 1024
Kontrast	1500:1
Ausführung	Desktop Gehäuse
Pixelabstand	0,294 x 0,294 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Betriebstemperatur	0° ... +50°C
Lagertemperatur	-20°C ... +60°C
Gewicht	7.000 g
Abmessungen	411 x 347 x 65,1 mm
Farbe	schwarz (RAL9005)
Zertifizierung	CE
Hintergrundbeleuchtung	LED, MTBF 50.000 Std.
Versorgungsspannung	80-264 VAC
Aktive Bildfläche	376 x 301 mm

Datenblatt

19" Monitor im Gehäuse

IM-19-MGEH-G



Helligkeit cd/m²	300
Blickwinkel V/H	170°/170°
Anschlussmöglichkeit	15-pol. SUB D-Buchse analogDVI digital
Merkmale	VESA 75/100
Anzahl Farben	16,7 Mio.
Reaktionszeit	8 ms GTG (Avg.Typ), 20 ms (Typ on/off)
Horizontalfrequenz	30-60 kHz
Vertikalfrequenz	56-75 Hz
Synchronisation	sep. TTL pos./neg.
Video-Normen	VGA, SVGA, XGA, SXGA
Leistungsverbrauch	39 W typ. / 45 W max.
Touchtechnologie	optional
Optionen	resistiver Touch, kapazitiver Touch, Accu-Touch, Sonderfarbe nach RAL, verschiedene Standfüße und Wandhalterungen, Spannungsversorgung 24 V oder 12 VDC, frontseitige Bedienelemente, integrierter IPC

Datenblatt
19" Monitor im Gehäuse
IM-19-MGEH-G

