# Datenblatt

## Industrie-Joystick zum Einbau

### Joystick PanelJ

| | |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Joystick PanelJ |
| **Modell** | Joystick Panel J |
| **Ausführung** | Frontpaneleinbau |
| **Tastenanzahl** | 3 |
| **Cursorsteuerung** | Joystick |
| **Technologie** | mechanisch |
| **Front** | Edelstahl |
| **Schutzgrad** | IP65 frontseitig |
| **Betriebstemperatur** | 0°C ... +70°C |
| **Lagertemperatur** | -25°C ... +85°C |
| **Gewicht** | 320 g |
| **Abmessungen** | 116 x 100 x 36 mm |
| **Schnittstelle** | PS2/USB |
| **Zertifizierung** | CE, FCC |
| **Artikelnummer** | J538813-B, 1500.9904956, KH13005/TKH-PanelJ-PS2/USB |



**ATEG Automation GmbH** | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de




View on rear of panel
showing position of fixing studs

Panel thickness is 2mm
Grain direction is north-south



**ATEG Automation GmbH** | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

**SUGGESTED PANEL CUT-OUT DETAILS**






**ATEG Automation GmbH** | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de