

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung

KSM103B



Bezeichnung	KSM103B
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSM103B01USB-WLED, KSM103B01PS2-WLED, KSM103B07USB-WLED, KSM103B07PS2-WLED, KSM103B33USB-WLED, KSM103B33PS2-WLED, KSM103B39USB-WLED, KSM103B39PS2-WLED, KSM103B44USB-WLED, KSM103B44PS2-WLED, KSM103B45USB-WLED, KSM103B45PS2-WLED, KSM103B46USB-WLED, KSM103B46PS2-WLED, KSM103B49USB-WLED, KSM103B49PS2-WLED, KSM103B82USB-WLED, KSM103B82PS2-WLED, KSM103B90USB-WLED, KSM103B90PS2-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	103
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	ohne

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung

KSM103B



Front	Designfolie auf Aluminiumfrontplatte mit umlaufendem Rand zum Schutz der Folienkante
Schutzgrad	IP67 frontseitig
Betriebstemperatur	-15°C ... +70°C
Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	1,1 kg
Abmessungen	358,7 x 165,8 x 28,1 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, US/CYR, FR, IT, UK, DK, SE, KO, TR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung


KSM103B



KSM103

DIMENSIONAL DRAWING

PANEL MOUNT



COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 08