

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ergo...

KSME103B



Bezeichnung	KSME103B
Modell	Industrial Keyboard KS
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Artikelnummer	KSME103B01USB-WLED, KSME103B07USB-WLED, KSME103B33USB-WLED, KSME103B44USB-WLED, KSME103B45USB-WLED, KSME103B46USB-WLED, KSME103B49USB-WLED, KSME103B82USB-WLED, KSME103B90USB-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	103
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	optische Laser Abtastung
Balldurchmesser	50,8 mm

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ergo...

KSME103B



Front	Designfolie auf Aluminiumfrontplatte mit umlaufendem Rand zum Schutz der Folienkante
Schutzgrad	IP67 frontseitig (Trackball IP68)
Betriebstemperatur	-15°C ... +70°C
Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen	543,60 x 213,60 x 89,59 mm
Schnittstelle	USB
Länderlayout	DE, US, US/CYR, FR, UK, DK, SE, KO, TR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Folientastatur mit Hintergrundbeleuchtung und ergo...


KSME103B



KSME103

DIMENSIONAL DRAWING

PANEL MOUNT



COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 09