

Datenblatt
industrietauglich Folientastatur mit Trackball und...
KSMX106B



Bezeichnung	KSMX106B
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSMX106B01PS2-WLED, KSMX106B01USB-WLED, KSMX106B07PS2-WLED, KSMX106B07USB-WLED, KSMX106B39PS2-WLED, KSMX106B39USB-WLED, KSMX106B44PS2-WLED, KSMX106B44USB-WLED, KSMX106B45PS2-WLED, KSMX106B45USB-WLED, KSMX106B46PS2-WLED, KSMX106B46USB-WLED, KSMX106B49PS2-WLED, KSMX106B49USB-WLED, KSMX106B90PS2-WLED, KSMX106B90USB-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	106
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	optische Abtastung
Balldurchmesser	50 mm

Datenblatt

industrietauglich Folientastatur mit Trackball und...

KSMX106B



Front	Designfolie auf Aluminiumfrontplatte mit umlaufendem Rand zum Schutz der Folienkante
Schutzgrad	IP67 frontseitig (Trackball IP68)
Betriebstemperatur	-15°C ... +70°C
Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	1,3 kg
Abmessungen	447,5 x 167,5 x 60,20 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, US/CYR, IT, UK, DK, SE, TR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung, herausnehmbare Kugel für einfache Reinigung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

