

Datenblatt

Folientastatur mit IP68 Trackball im Gehäuse

KSMX106S



Bezeichnung	KSMX106S
Modell	Industrial Keyboard KS
Artikelnummer	KSMX106S01PS2-WLED, KSMX106S01USB-WLED, KSMX106S07PS2-WLED, KSMX106S07USB-WLED, KSMX106S39PS2-WLED, KSMX106S39USB-WLED, KSMX106S44PS2-WLED, KSMX106S44USB-WLED, KSMX106S45PS2-WLED, KSMX106S45USB-WLED, KSMX106S46PS2-WLED, KSMX106S46USB-WLED, KSMX106S49PS2-WLED, KSMX106S49USB-WLED, KSMX106S90PS2-WLED, KSMX106S90USB-WLED
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	106
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	optische Abtastung
Balldurchmesser	50 mm

Datenblatt

Folientastatur mit IP68 Trackball im Gehäuse

KSMX106S



Front	Designfolie
Gehäusematerial	Metall
Schutzgrad	IP67 (Trackball IP68)
Betriebstemperatur	-15°C ... +70°C
Lagertemperatur	-25°C ... +65°C
Gewicht	3,5 kg
Abmessungen	475 x 211,5 x 60,95 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, US/CYR, IT, UK, DK, SE, TR andere Ländervarianten auf Anfrage
Farbe	schwarz
Zusatzfunktion	Hintergrundbeleuchtung, herausnehmbare Kugel für einfache Reinigung
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Folientastatur mit IP68 Trackball im Gehäuse


KSMX106S



KSMX106

DIMENSIONAL DRAWING

DESKTOP



COLOURS

- Keyboard & Key Background: Pantone Black 2 C 2X
- Key edges & key legends: White Translucent

VER 1 - 2023 09