

Datenblatt

Folientastatur zum Einbau

KST102F



Bezeichnung	KST102F
Modell	Industrial Keyboards KS
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Artikelnummer	KST102F1USB, KST102F7USB, KST102F32USB, KST102F33USB, KST102F47USB, KST102F49USB
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	102
Schalttechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Designfolie
Schutzgrad	IP65 frontseitig
Betriebstemperatur	0°C ... +60°C

Datenblatt

Folientastatur zum Einbau


KST102F



Lagertemperatur	0°C ... +60°C
Gewicht	1,1 kg
Abmessungen	349 x 152 x 28 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, CYR, BE, FR, NO andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	lichtgrau
Zusatzfunktion	ohne
Einsatzbereich	Industrie

KST102

DIMENSIONAL DRAWING
Panel mount version



Dim in mm.

COLOURS

Keyboard Background : RAL7035 Light grey
Key Background : RAL9010 Pure white
Key edges & legends : RAL5003 Sapphire blue

The company reserves the right to alter without prior knowledge the specification or design of any standard product or service.

VER. 2.1