

Datenblatt
Folientastatur im Gehäuse
KST102S



Bezeichnung	KST102S
Modell	Industrial Keyboards KS
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Desktop Gehäuse
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	102
Schalttechnologie	domgeprägte Folientasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Cursorsteuerung	ohne
Front	Designfolie
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzgrad	IP65
Betriebstemperatur	0°C ... +60°C
Lagertemperatur	0°C ... +60°C



Gewicht	1,6 kg
Abmessungen	370 x 175 x 31,4 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, CYR, BE, FR, NO andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	lichtgrau
Zusatzfunktion	ohne
Einsatzbereich	Industrie, Hygiene, Gerätebau

Datenblatt

Folientastatur im Gehäuse

KST102S



KST102

DIMENSIONAL DRAWING
Desktop



Dim in mm.

COLOURS

Keyboard Background : RAL7035 Light grey
Key Background : RAL9010 Pure white
Key edges & legends : RAL5003 Sapphire blue
Enclosure : RAL7037 Dusty grey

The company reserves the right to alter without prior knowledge the specification or design of any standard product or service.

VER. 2.1