

Datenblatt
Commander Tastatur für Fronteinbau
KSTC36F



Bezeichnung	KSTC36F
Modell	Commander Tastatur KS
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Artikelnummer	KSTC36F1USB, KSTC36F12PS2
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Nummernblock
Tastenzahl	36
Schalttechnologie	domgeprägte Folientasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	mechanisch
Balldurchmesser	25 mm
Front	Designfolie
Schutzgrad	IP65 frontseitig (Trackball statisch)

Datenblatt
Commander Tastatur für Fronteinbau
KSTC36F



Betriebstemperatur	0°C ... +60°C
Lagertemperatur	0°C ... +60°C
Gewicht	300 g
Abmessungen	182 x 135 x 32,01 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	Ziffernblock, Funktionstasten, Richtungstasten und Enter-Taste
Farbe	schwarz
Farbe	anthrazitgrau
Zusatzfunktion	ohne
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt

Commander Tastatur für Fronteinbau


KSTC36F



KSTC36

DIMENSIONAL DRAWING

Panel mount version



Dim in mm.

COLOURS

Keyboard background : RAL7016 anthrasite grey

Key edges & legends : RAL9016 Traffic white

The company reserves the right to alter without prior knowledge the specification or design of any standard product or service.

VER. 2.0