

Datenblatt

Industrietastatur mit 50 mm Trackball

KSTL105F



Bezeichnung	KSTL105F
Modell	Industrial Keyboards KS
Zertifizierung	CE, RoHS, REACH
Artikelnummer	KSTL105F1USB, KSTL105F1PS2, KSTL105F7USB, KSTL105F7PS2, KSTL105F32USB, KSTL105F32PS2, KSTL105F33USB, KSTL105F33PS2, KSTL105F34USB, KSTL105F34PS2, KSTL105F47USB, KSTL105F47PS2, KSTL105F49USB, KSTL105F49PS2
Oberfläche	Folie aus Kunststoff
Ausführung	Frontpaneleinbau
Layout	Standardlayout
Tastenzahl	105
Schaltechnologie	Kurzhubtasten
Schaltkraft	2,55 N
Schaltweg	0,3 mm
Schaltzyklen	> 3 Mio.
Cursorsteuerung	Kunststofftrackball
Technologie	Laser Abtastung
Balldurchmesser	50 mm

Datenblatt

Industrietastatur mit 50 mm Trackball

KSTL105F



Front	Designfolie
Schutzgrad	IP65/ IP67
Betriebstemperatur	0°C ... +60°C
Lagertemperatur	0°C ... +60°C
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen	431,6 x 151,8 x 57,65 mm
Schnittstelle	PS2, USB
Länderlayout	DE, US, CYR, BE, FR, ES, NO andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	lichtgrau
Zusatzfunktion	herausnehmbare Kugel für einfache Reinigung
Einsatzbereich	Industrie, Gerätebau, Design

Datenblatt


Industrietastatur mit 50 mm Trackball

KSTL105F



KSTL105

DIMENSIONAL DRAWING
panel mount without bezel



Dim in mm.

COLOURS

Keyboard Background : RAL7035 Light grey
Key Background : RAL9010 Pure white
Key edges & legends : RAL5003 Sapphire blue

The company reserves the right to alter without prior knowledge the specification or design of any standard product or service.

VER. 2.0

3/4