

# Datenblatt

## Silikontastatur mit Trackball und Hintergrundbeleu...

RKCT92F



<b>Bezeichnung</b>	RKCT92F
<b>Modell</b>	Silicon rubber Keyboards with Trackball RK
<b>Zertifizierung</b>	CE, RoHS, REACH
<b>Artikelnummer</b>	RKCT92FxxUSB-WLED, RKCT92F1USB-WLED, RKCT92F7USB-WLED, RKCT92F33USB-WLED, RKCT92F39USB-WLED, RKCT92F47USB-WLED, RKCT92F49USB-WLED, RKCT92F90USB-WLED
<b>Oberfläche</b>	Silikon
<b>Ausführung</b>	Frontpaneleinbau
<b>Layout</b>	Kompaklayout
<b>Tastenzahl</b>	92
<b>Schaltechnologie</b>	Silikonschaltelement
<b>Schaltkraft</b>	2,06 N
<b>Schaltweg</b>	2,0 mm
<b>Schaltzyklen</b>	> 2 Mio.
<b>Cursorsteuerung</b>	Kunststofftrackball
<b>Technologie</b>	optische Abtastung
<b>Balldurchmesser</b>	25 mm
<b>Front</b>	Silikon

## Datenblatt

### Silikontastatur mit Trackball und Hintergrundbeleu...

RKCT92F



<b>Schutzgrad</b>	IP67
<b>Betriebstemperatur</b>	-15°C ... +70°C
<b>Lagertemperatur</b>	0°C ... +60°C
<b>Gewicht</b>	0,6 kg
<b>Abmessungen</b>	350 x 159 x 42,64 mm
<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Länderlayout</b>	DE, US, CYR, FR, IT, NO, TR andere Länderlayouts auf Anfrage
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Zusatzfunktion</b>	Hintergrundbeleuchtung
<b>Einsatzbereich</b>	Industrie, Medizin, Hygiene, Gerätebau

# Datenblatt

Silikontastatur mit Trackball und Hintergrundbeleu...


RKCT92F



RKCT92

## DIMENSIONAL DRAWING

PANEL MOUNT



VER 1 - 2023 09