Datenblatt

Silikontastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK

Bezeichnung	TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK
Modell	InduProof Advanced
Oberfläche	Silikon
Ausführung	Desktop Gehäuse
Tastenanzahl	104
Schalttechnologie	Carbon-Kontakt
Schaltkraft	1,5 N / 1,1 N (Num)
Schaltweg	1,4 mm
Schaltzyklen	> 2 Mio.
Cursorsteuerung	Touchpad
Gehäusematerial	Silikon, Kunststoff
Schutzgrad	IP68
Betriebstemperatur	0°C ... 60°C
Lagertemperatur	-20°C ... 70°C
Gewicht	735 g
Abmessungen	340 x 165 x 16,3 mm
Schnittstelle	PS2, USB

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

Datenblatt

Silikontastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK

Länderlayout	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
Farbe	schwarz (RAL9017)
Zusatzfunktion	Clean Funktion (ausschaltbare Elektronik zur einfachen Reinigung), VESA-Befestigung
Zertifizierung	CE, FCC
Artikelnummer	TKG-104-TOUCH-IP68-VESA-BLACK
Einsatzbereich	Industrie, Medizin, Hygiene

ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de

Datenblatt

Silikontastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-104-TOUCH-IP68-BLACK



Besonderheiten

- Rückseitig integrierte Bohrungen für VESA-Mounting (75 x 75 mm) können bei Bedarf durch „Push-Out" aus der Kunststoff-Bodenplatte geöffnet werden
- Die abschaltbare Elektronik ermöglicht die komplette Reinigung auch am laufenden System (AN/AUS-Schalter: 3 Sek. betätigen)

Specification

- Rear side equipped for VESA mount (75 x 75 mm) with „push-out" insert nuts for installing bolts
- The disengagable electronic system allows for a cleaning even while the system is running (ON/OFF Switch: push the button 3 sec.)



ATEG Automation GmbH | Intzestraße 50 | 42859 Remscheid | Germany | Tel.: +49 (0)2191 / 591457-0 | info@ateg.de | www.ateg.de