

## Datenblatt

### Hygienetastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL



<b>Bezeichnung</b>	TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL
<b>Modell</b>	InduProof Pro
<b>Oberfläche</b>	Silikon
<b>Ausführung</b>	Desktop Gehäuse
<b>Tastenzahl</b>	107
<b>Schalttechnologie</b>	Carbon-Kontakt
<b>Schaltkraft</b>	1,5 N
<b>Schaltweg</b>	1,3 mm
<b>Schaltzyklen</b>	ca. 1 Mio.
<b>Cursorsteuerung</b>	Touchpad
<b>Front</b>	Silikon
<b>Gehäusematerial</b>	Silikon
<b>Schutzgrad</b>	IP68
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ... +70°C
<b>Lagertemperatur</b>	-30°C ... +70°C
<b>Gewicht</b>	ca. 915 g
<b>Abmessungen</b>	377 x 157 x 15 mm

## Datenblatt

### Hygienetastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL





<b>Schnittstelle</b>	USB
<b>Länderlayout</b>	DE, US andere Länderlayouts auf Anfrage
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Zusatzfunktion</b>	Clean Funktion (ausschaltbare Elektronik zur einfachen Reinigung), Hintergrundbeleuchtung, antimikrobieller Zusatz im Silikon: Nano-Silver-Additiv, Magnethalterung
<b>Zertifizierung</b>	erfüllt die EMV Richtlinien der DIN EN 60601-1-2 Edition 4 (IEC 60601-1-2 Edition 4), CE, FCC
<b>Artikelnummer</b>	-
<b>Einsatzbereich</b>	Medizin, Hygiene

# Datenblatt

## Hygienetastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Tastatur mit Silikongehäuse
- Vollständig wasser- und staubgeschützt
- Voll desinfizierbar und reinigungsfähig
- Integriertes Touchpad
- Beleuchtung in vier Stufen einstellbar
- Magnethalterungen zum flexiblen Anbringen auf magnetischen Oberflächen
- Sperrtaste zur Vermeidung von Fehlerauslösungen bei Reinigung

### TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	107	Kabellänge:	2 m
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte auf Gold	Gewicht:	ca. 913 g
Schaltkraft:	1,5 N	Betriebstemperatur:	0 °C bis + 70 °C
Schaltweg:	1,3 mm	Lagertemperatur:	-30 °C bis + 70 °C
Lebensdauer:	ca. 1 Mio. Betätigungen pro Taste	Abmessungen:	377 x 157 x 15 mm
Schutzgrad:	IP68		

Gehäusematerial:	Silikon
Gehäusefarbe:	weiß
Schnittstelle:	USB,
Stromversorgung:	100 mA


TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD	
Wirkprinzip:	kapazitiv
Abmessungen:	60 x 42 mm

Dokumentation:	CE-Erklärung, IP-Protokoll, Garantieurkunde, EMV-Protokoll
----------------	--

# Datenblatt

## Hygienetastatur mit Touchpad im Gehäuse

TKG-107-TOUCH-IP68-WHITE-MAG-BACKL



### 1. TASTENFUNKTIONEN:

- Touchpad-Tapping\*: + + F2 > Ein- und Ausschalten der Tapping-Funktion
- Beleuchtungsstufen: > > > > AUS
- Tastensperre: > 2 Sek. gedrückt halten

### 2. SPEZIELLE FUNKTIONEN:

- Magnethalterungen: Die Tastatur haftet mittels Magnethalterung flexibel an nahezu allen magnetischen Flächen bis 90° gegenüber der horizontalen Lage.
- Beleuchtung: Die Tastatur verfügt über vier Beleuchtungsstufen, die sich über die Taste steuern lassen.
- Clean Mode: Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Clean-Modus halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt. Damit deaktivieren Sie die Tastenfunktion und das Touchpad bzw. aktivieren diese wieder. Eine Reinigung ist damit ohne unbeabsichtigte Fehlauflösung möglich.

\*Touchpad-Tapping: Touchpad-Tapping erlaubt durch einfaches oder mehrfaches Tippen der Touchpadoberfläche verschiedene Funktionen (z.B. in der Textverarbeitung: Einmaliges Tippen zur Cursorpositionierung, Doppelklicken zur Auswahl von Absätzen)