

Datenblatt

Kompakte Edelstahl tastatur in Frontplatte

TKV-068-MODUL



Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um ein nicht mehr verfügbares Produkt handelt (EOL). Wir beraten Sie gerne zu einem Ersatzprodukt.



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung | TKV-068-MODUL |
| Modell | InduSteel ² |
| Oberfläche | Tastenkappen aus Aluminium |
| Ausführung | Frontpaneleinbau |
| Layout | Kompaklayout |
| Tastenzahl | 68 |
| Schalttechnologie | Carbon-Kontakt |
| Schaltkraft | 1,0 N |
| Schaltweg | 1,5 mm |
| Schaltzyklen | > 10 Mio. |
| Cursorsteuerung | ohne |
| Front | Edelstahl |
| Schutzgrad | IP65 frontseitig |
| Betriebstemperatur | -25°C ... +70°C |

Datenblatt

Kompakte Edelstahl tastatur in Frontplatte

TKV-068-MODUL



| | |
|------------------------|--|
| Lagertemperatur | -25°C ... +80°C |
| Gewicht | 1.600 g |
| Abmessungen | 300 x 125 x 26 mm |
| Schnittstelle | PS2, USB |
| Länderlayout | DE, US andere Ländervarianten auf Anfrage |
| Farbe | Edelstahl |
| Zusatzfunktion | ohne |
| Zertifizierung | CE, FCC |
| Artikelnummer | - |
| Einsatzbereich | Industrie, Vandalismusschutz |

Datenblatt

Kompakte Edelstahlkastatur in Frontplatte

TKV-068-MODUL

